

グリーン購入法適合銘柄一覧

製品名	色名	FSC 認証	総合評価値								適合性 評価	
			古紙	FSC	間伐材等	管理木材	その他	白色度 (F) リサイクル適合ランクA 該当	塗工量加減	合計		
アトモス	グレー、トパーズ、ブラック、ホワイト、レッド、ブルー		0	0	0	75	0	-	5		80	A
アフトンカラー	うすくりーむ、うすみず、うすもも、しろ、しんせつ、ゆき		0	0	0	75	0	-	5		80	A
あららぎ	白、クリーム、とどこ、白妙		0	0	0	75	0	-	5		80	A
岩はだ ※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象	あさぎ、ぎん、こひき、さんご、しろ、すな、そめつげ、はくじ		0	0	0	75	0	-	5		80	A
インベリアルマットSF		●	0	100	0	0	0		0		100	-
ヴァークレイCoC	ハイホワイト	●	0	100	0	0	0		5		105	A
ICHIMATSU ※古紙リサイクル適正ランクA,B対象	ホワイト、オフホワイト、ナチュラル ライトオーカー、ソリッドグリーン、グラスグリーン、マンゴオレンジ	●	0	100	0	0	0	-	5		105	A
エメールボンド	ホワイト、ナチュラル	●	0	100	0	0	0	-	0		100	B
エアラス ※四六判120kg以下のみ対象			0	0	0	75	0	-	5		80	A
エラス			0	0	0	75	0		5		80	-
エコシャパンR ※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象	うすあお、うすくさ、うすざくら、きなり、きぬ、こうばい さくらが、い、にゅうはく、ひやくん、みずはなだ、ゆき りんどう、うすべにふじ、きすいせん		0	0	0	75	0	-	5		80	A
エコラシヤ ※古紙リサイクル適正ランクA,B対象	にゅうはく、みず、きぬ、うすもも、きなり、くさ、しろ ひはだ、きいろ、ペーじャ、ウーも、くるみ	●	0	100	0	0	0	-	5		105	A
エスティムNS		●	5	95	0	0	0	-	0		100	B
エスティムNS ※2024年4月以降生産分より		●	1	99	0	0	0		10		110	-
江戸小染はな ※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象	あさぎ、うすあ、うすべに、きぬ こうぞ、しろ、ねずみ		0	0	0	75	0	-	5		80	A
エナジー	ホワイト		0	0	0	75	0	-	5		80	A
FKスラットR			50	0	0	37.5	0		5		92	A
FKスラットR-II			50	0	0	37.5	0		5		92	A
M Lファイバー ※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象	濃いクリーム、草、緑、水浅黄、淡青 ※2024年4月生産分より新処方へ移行します。 新処方での総合評価値は改めて掲載します。		0	0	0	75	0	-	5		80	A
Nインベリアルマット		●	0	100	0	0	0		0		100	-
OK ACカード ※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象	あさぎ、うすくさ、淡クリーム、うすねず、うすみず うすもも、銀鼠、白、とどこ、水、桃、ましろ		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OK ACカードF ※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象	ましろ	●	0	100	0	0	0	-	5		105	A
OK AWカード			0	0	0	75	0	-	5		80	A
OK カイゼル ※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象	ゆき、じゅんぱく、きぬ、しろ、ぞうげ、うすねず さくら、うすあお、はなだ、わかさ、しんちゃ		0	0	0	75	0	-	0		80	A
OK ゴールドデニバー	イエローホワイト、ホワイト、みずはなだ		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OK サンドカラー ※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象	アタグレー、きつり、クリーム、とまと、なす、にんじん パールブルー、ホワイト、ライムグリーン、ローズ		0	0	0	75	0	-	0		80	A
OK フェザーワルツ ※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象	さくら、しんじゅ、ぞうげ、ふじ、みず ゆき、わかさ		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OK フロート	パールブラウン、ホワイト、ライトグレー ライトパープル、ソフトピンク、ソフトブルー		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OK ミュースエディ	ホワイト		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OK ミュースガリバーアールCoC	ホワイト、ナチュラル	●	0	99	0	0	0		5		104	A
OK ミュースガリバークロスCoC	ハイホワイト、ホワイト、オフホワイト	●	0	100	0	0	0		5		105	A
OK ミュースガリバーマットCoC	ハイホワイト、ホワイト、オフホワイト、アイボリー	●	0	100	0	0	0		5		105	A
OK ミュースガリバーエクストラ	ホワイトS		0	0	0	75	0		5		80	A
OK ミュースガリバーリラ	ホワイトS、ナチュラル		0	0	0	75	0		5		80	A
OK ミュースガリバーもみしほ	ホワイトS		0	0	0	75	0		5		80	A
OK ミュースキララ ※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象	グレー、スカイ、ナチュラル、パール、ピンク ホワイト、ミント		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OK ミュースコットン ※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象	<a href="http://ojif-tex.co.jp/green_konvy/pdf/fancy_rank.pdf">http://ojif-tex.co.jp/green_konvy/pdf/fancy_rank.pdf</a> ※該当色は、上記サイトにてご確認ください		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OK ミュースバナナ ※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象	アイボリー、シルバー、ナチュラル、ホワイト		0	0	0	75	0		5		80	A
OK ミュースパール	しろ		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OK ミュースマリソ	しろ		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OK ミュースラファイネC ※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象	あさぎN、くろむ、しろN にゅうはくN、はいあおN、うすももN		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OK ミュースラファイネM	しろ		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OK ミュースラファイネN	しろ		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OK ミュースエディ	ホワイト		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OK ミュースリスターCoC	ホワイト		0	100	0	0	0	-	5		105	A
OK もみしほ ※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象	浅黄、白		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OK ムーンカラー ※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象	ホワイトN		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OK メタルスワート ※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象	ホワイト、シルバー		0	0	0	75	0	-	5		80	A
ガイアA	ピュアホワイト、ホワイト、ナチュラル ウオーター、パニラ、ナッツ		10	0	0	67.5	0	-	5		82	A
かぐや ※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象	満月、十三夜、たちまち		0	0	0	75	0	-	5		80	A
紀州の色上質 ※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象	レモン、アイボリー、若草、浅黄、水、空、ブルー うす水、あじさい、ラベンダー、藤、りんどう、さくら コスモス、桃、ひわ、白、銀鼠		0	0	0	75	0	-	5		80	A
キャザリン	シロ		0	0	0	75	0	-	5		80	A

製品名	色名	FSC 認証	総合評価値								合計	品質ランク
			古紙	FSC	間伐材等	管理木材	その他	白色系 or リサイクル適正ランクA 項目	塗工量加減			
きらびき T (TANT)			0	0	0	75	0			15	90	-
クラークメントF		●	10	90	0	0	0	-	5		105	A
グラティアCoC		●PEFC	0	100	0	0	0			0	100	-
グラファイ-CoC	クリスタルホワイト, ホワイト パールホワイトGS, ナチュラルGS	●	0	100	0	0	0	-	5		105	A
グレートバガスF		●	70	30	0	0	0	-	5		105	A
ケンラン	アイス, あさぎ, サクラ, スノー, ソラ ナチュラル, バニラ, ホワイト, ミルキー, ミントグリーン うぐいす, 淡クリーム, ぎんねず, サモーン たまご, ねずみ, パフ, ベージュ, みず ライム, モスグレー	●	0	80	0	7.5	5		5		97	A
※古紙リサイクル適正ランクA,B対象			50	0	0	37.5	0		5		92	A
コットンライフS	アイボリー, シルバー, スカイ, スノー チゼリー, バニラ, ライム		0	0	0	75	0	-	5		80	A
※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象												
五感紙 荒目	うずもも, きなり, クリーム, 純白 ナチュラル, 白土, 若竹, うす紫, しら茶, 水 うすき, 青, あんず, 橙 緑, るり, わら, 若草	●	0	100	0	0	0	-	5		105	A
※古紙リサイクル適正ランクA,B対象		▲	0	100	0	0	0	-	0		100	B
五感紙 荒目 キラ	純白	●	0	100	0	0	0	-	5		105	A
五感紙 細目	純白, ナチュラル, きなり	○	0	100	0	0	0	-	5		105	A
コンボス	ホワイト		0	0	0	75	0	-	5		80	A
ジェントルS	フェイス, ホワイトフェイス, クロス, ロック	●	0	100	0	0	0			10	110	A
ジェントルBOX-S	フェイス, ホワイトフェイス, クロス	●	0	100	0	0	0			10	110	A
新アトモス	くちなし, ぐり, サファイア, シルバー, すな プラチナ, ぼたん, むぎ, マリン, わさび		0	0	0	75	0	-	5		80	A
※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象												
新ハフン紙N	きぬ, しらかべ, ゆき, ゆげ		0	0	0	75	0	-	5		80	A
※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象												
新華風	しろ, じゅんぱく, くちなし, きこうぞ		0	0	0	75	0	-	5		80	A
新・北斎		●	0	100	0	0	0	-	5		105	A
ソルジェンデ		●	0	100	0	0	0			10	110	-
タフタ	ホワイト, クリーム		0	0	0	75	0	-	5		80	A
TANT	<a href="https://www.it-paper.co.jp/pdf/product/tant_210219.pdf">https://www.it-paper.co.jp/pdf/product/tant_210219.pdf</a>		0	0	0	75	0	-	5		80	A
※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象	※該当色は、上記サイトにてご確認ください											
TANT KIRA			0	0	0	75	0			15	90	-
タントセレクト	N-7, N-8, N-9, N-13 P-50, P-58, P-67, R-5,Y-6		0	0	0	75	0	-	5		80	A
※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象												
TANT BOARD-F	C-62, C-68, L-71, N-9, P-50, Y-6 Y-6	●	0	100	0	0	0	-	5		105	A
※古紙リサイクル適正ランクA,B対象	N-55	●	0	100	0	0	0	-	0		100	B
TS†1	ホワイト, カシミア, ライトロゼ, ソーダメント		0	0	0	75	0	-	5		80	A
※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象												
TS†7	ホワイト, カシミア, ライトロゼ, ソーダメント		0	0	0	75	0	-	5		80	A
※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象												
つつれ	クリーム, とのこ, ゆき		0	0	0	75	0	-	5		80	A
ディーブマット	ホワイト, クリーム ミストグレー	●	40	45	0	3.8	5		5		98	A
※古紙リサイクル適正ランクA,B対象		●	40	45	0	3.8	5		0		93	B
トーンF	CG 0, CG 1, CG 2 WG 0, WG 1, WG 2, WG 3 CG 3, CG 4 WG 4, WG 5, WG 6	●	0	100	0	0	0	-	5		105	A
※古紙リサイクル適正ランクA,B対象		●	0	100	0	0	0	-	0		100	B
ナポレン	ビュア, ナチュラル		0	0	0	75	0	-	5		80	A
ナポレンエンボス モメン	ホワイト		0	0	0	75	0	-	5		80	A
日本の色上質	浅黄, 若草, 桃, さくら, ビュアピンク, 水 空, ビュアライトブルー, レモン, 水, 藤 うすだいたい, だいたい, 薄紅, ブルー, 白		0	0	0	75	0	-	5		80	A
※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象												
ニューケント F		●	0	100	0	0	0	-	5		105	A
ニューズ	バニラ, ミルク	●	50	0	0	22.5	10		5		87	A
※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象												
ニューラグリンS	アイボリー, シルバー, スカイ, スノー チゼリー, バニラ, ライム		0	0	0	75	0	-	5		80	A
※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象												
ニューラグリンS	アイボリー, シルバー, スカイ, スノー チゼリー, バニラ, ライム	●	0	100	0	0	0	-	5		105	A
※2024年3月以降生産分 ※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象												
ハーフェア	コットン, コルク, ハンプ		0	0	0	75	0	-	5		80	A
※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象												
ハイジェントルNS-F		●	0	100	0	0	0		5		105	-
パウダラー	スノー, アイボリー		0	0	0	75	0	-	5		80	A
バガスケントCoC		●	20	45	0	3.8	15		5		88	A
バガスシュガーF		●	0	90	0	0	5	-	5		100	A
パロンケント			0	0	0	75	0	-	5		80	A
ふじ	こがね		0	0	0	75	0	-	5		80	A
フラスコ	ホワイト		0	0	0	75	0	-	5		80	A
フリッター	ホワイト, クリーム, グレー, パフ, ハイホワイト, サクラピンク, ソフトブルー, マリンブルー, ライムイエロー ブラウン	●	0	100	0	0	0	-	5		105	A
※古紙リサイクル適正ランクA,B対象		●	0	100	0	0	0	-	0		100	B
フレイバーボンド	ホワイト		0	0	0	75	0	-	5		80	A
ブンベル	ホワイト, ナチュラル, ソイル	●	0	100	0	0	0	-	5		105	A
※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象												
ハイビーフェイスN	スーパーホワイト	●	0	100	0	0	0		10		110	-

製品名	色名	FSC 認証	総合評価値								合計	品質ランク
			古紙	FSC	間伐材等	管理木材	その他	白色度 or リサイクル適性ランクA 加点	塗工量加点			
ボス	ユキ, キヌ, タマゴ, ネズミ, コノメ, アオ		0	0	0	75	0	-	5		80	A
ボルカ	メレンゲ, 桃, ソーダ, トーフ	●	0	100	0	0	0	-	5		105	A
※古紙リサイクル適性ランクA,B対象	サーモン, パナナ, ライム, キナコ	●	0	100	0	0	0	-	0		100	B
ボルカレイト	メレンゲ, 桃, ソーダ, トーフ	●	0	100	0	0	0	-	5		105	A
※古紙リサイクル適性ランクA,B対象	サーモン, パナナ, ライム, キナコ	●	0	100	0	0	0	-	0		100	B
Magカラー-N	モルタル	●	30	60	0	7.5	0	-	5		102	A
※古紙リサイクル適性ランクA,B対象	ダルスカイ, チェリー, ドライグラス, ミスト	●	30	60	0	7.5	0	-	0		97	B
Mag-N	プレーン		50	0	0	37.5	0	-	0		87	B
マシュマロCoC		●	0	100	0	0	0	0			100	A
マシュマロCoCナチュラル		●	0	100	0	0	0	5			105	A
Mr.A-F		●	0	100	0	0	0	-	5		105	A
Mr.B			0	0	0	75	0	-		5	80	-
ミセスB-F		●	0	100	0	0	0	-		5	105	-
ミセスBスムースF		●	0	100	0	0	0	-		5	105	-
みやぎぬ	あじさい, ぎん, きぬ, こめ		0	0	0	75	0	-	5		80	A
※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	さくら, すいせん											
モコ	アイボリー, ピュア		0	0	0	75	0	-	5		80	A
モフル	ミルク, パコラ, シトロン, ベシエ, ソルベ, キャラメル, ローゼ	●	0	100	0	0	0	-	5		105	A
※古紙リサイクル適性ランクA,B対象	ブルー, ビスタチオ	●	0	100	0	0	0	-	0		100	B
もみがみ	こめ, しろ		0	0	0	75	0	-	5		80	A
※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象												
リハロ	ピュア, ナチュラル, アイボリー		0	0	0	75	0	-	5		80	A
レザック66	<a href="https://www.tl-paper.co.jp/pdf/product/rezak66_180401.pdf">https://www.tl-paper.co.jp/pdf/product/rezak66_180401.pdf</a>		0	0	0	75	0	-	5		80	A
※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	※該当色は、上記サイトにてご確認ください											
レザック75	淡鼠, 銀鼠, クリーム, 白, 空		0	0	0	75	0	-	5		80	A
レザック80つむぎ	<a href="https://www.tl-paper.co.jp/pdf/product/rezak80_180401.pdf">https://www.tl-paper.co.jp/pdf/product/rezak80_180401.pdf</a>		0	0	0	75	0	-	5		80	A
※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	※該当色は、上記サイトにてご確認ください											
レザック82ろうけつ	あざぎ, しろ, そらげ, そら, みず		0	0	0	75	0	-	5		80	A
※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象												
レザック96オリヒメ	アイス, コットン, シルバー, ミルク, リネン		0	0	0	75	0	-	5		80	A
※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象												
レザック16	しろ, きなり, さくら, はなだ		0	0	0	75	0	-	5		80	A
※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象												

- : FSCのみ。 ▲ : FSC品と非FSC品が混在。(非FSC品の場合は、合計75点のため非該当。) ○ : FSC品と非FSC品が混在。(非FSC品の場合は、管理木材 : 75点、白色度 or リサイクル適性ランクA加点 : 5点、合計80点)
- ※古紙・古紙バルブ FSC・FSC認証バルブ 間伐材・間伐材等バルブ 管理木材・管理木材バルブ その他…その他持続可能性を旨としたバルブ
- ※塗工量加点の欄に斜線(/)のある商品は、【非塗工紙 or ファンシーペーパー、抄色紙】 ・白色度 or リサイクル適性ランクA加点の欄に斜線(/)線のある商品は【塗工紙】
- ※古紙/バルブ配合品、バガスバルブ配合品は公証配合率により算出しております。
- ※古紙リサイクル適性ランクC以下の商品は、総合評価値80点以上の場合でもグリーン購入法適合商品対象外としております。
- ※古紙リサイクル適性ランク : 日本印刷産業連合会通用の「リサイクル対応型印刷物製作用ガイドライン」に依る。
- ※本資料は最新の状況に基づき作成したものです。製品の改良等により、資料中のデータの変更や資料の更新を予告なく行う場合がございます。