

グリーン購入法適合銘柄一覧

製品名	色名	FSC 認証	総合評価値								適合ランク	
			古紙	FSC	間伐材等	管理木材	その他	白色系 ※リサイクル適合ランクA 該当	塗工層加算	合計		
アトモス	グレー、トパーズ、ブラック、ホワイト、レッド、ブルー		0	0	0	75	0	-	5		80	A
アフトンカラー	うすくろいむ、うすみず、うすもも、しろ、しんせつ、ゆき		0	0	0	75	0	-	5		80	A
あららぎ	白、クリーム、とどこ、白妙		0	0	0	75	0	-	5		80	A
岩はだ ※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象	あさぎ、ぎん、こひき、さんご、しろ、すな、そめつげ、はくじ		0	0	0	75	0	-	5		80	A
インベリアルマットSF		●	0	100	0	0	0		0		100	-
ヴァークレイCoC	ハイホワイト	●	0	100	0	0	0		5		105	A
ICHIMATSU ※古紙リサイクル適正ランクA,B対象	ホワイト、オフホワイト、ナチュラル ライトオーカー、ソリッドグリーン、グラスグリーン、マンゴオレンジ	●	0	100	0	0	0	-	5		105	A
エメールボンド	ホワイト、ナチュラル	●	0	100	0	0	0	-	0		100	B
エアラス ※四六判120kg以下のみ対象			0	0	0	75	0	-	5		80	A
エラス ※四六判120kg以下のみ対象			0	0	0	75	0		5		80	-
エコシャパンR ※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象	うすあお、うすくさ、うすざくら、きなり、きぬ、こうばい さくらがい、にゅうはく、ひやくん、みずはなだ、ゆき りんどう、うすべにふじ、きすいせん		0	0	0	75	0	-	5		80	A
エコラヤ ※古紙リサイクル適正ランクA,B対象	にゅうはく、みず、きぬ、うすもも、きなり、くさ、しろ ひはだ、きいろ、ペーじゅ、くろいむ、くるみ	●	0	100	0	0	0	-	5		105	A
エスティMS		●	5	95	0	0	0	-	0		100	B
エスティMS ※2024年4月以降生産分より		●	1	99	0	0	0		10		110	-
江戸小染はな ※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象	あさぎ、うすあひ、うすべに、きぬ こうぞ、しろ、ねずみ		0	0	0	75	0	-	5		80	A
エナジー	ホワイト		0	0	0	75	0	-	5		80	A
FKスラットR			50	0	0	37.5	0		5		92	A
FKスラットR-II			50	0	0	37.5	0		5		92	A
M.Lファイバー ※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象	濃いクリーム、草、緑、水浅黄、淡青 ※2024年4月生産分より新処方へ移行します。 新処方での総合評価値は改めて掲載します。		0	0	0	75	0	-	5		80	A
Nインベリアルマット		●	0	100	0	0	0		0		100	-
OK ACカード ※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象	あさぎ、うすくさ、淡クリーム、うすねず、うすみず うすもも、銀鼠、白、とどこ、水、桃、ましろ		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OK ACカードF ※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象	ましろ	●	0	100	0	0	0	-	5		105	A
OK AWカード			0	0	0	75	0	-	5		80	A
OKカイゼル ※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象	ゆき、じゅんぱく、きぬ、しろ、ぞうげ、うすねず さくら、うすあお、はなだ、わかさき、しらちゃ		0	0	0	75	0	-	0		80	A
OKゴールドリバー	イエローホワイト、ホワイト、みずはなだ		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OKサンドカラー ※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象	アタグレー、きつり、クリーム、とまと、なす、にんじん パールブルー、ホワイト、ライムグリーン、ローズ		0	0	0	75	0	-	0		80	A
OKフェザーワルツ ※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象	さくら、しんじゅ、ぞうげ、ふじ、みず ゆき、わかさき		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OKフロード	パールブラウン、ホワイト、ライトグレー ライトパープル、ソフトピンク、ソフトブルー		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OKミューズエディ	ホワイト		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OKミューズガリバーアールCoC	ホワイト、ナチュラル	●	0	99	0	0	0		5		104	A
OKミューズガリバーグロスCoC	ハイホワイト、ホワイト、オフホワイト	●	0	100	0	0	0		5		105	A
OKミューズガリバーマットCoC	ハイホワイト、ホワイト、オフホワイト、アイボリー	●	0	100	0	0	0		5		105	A
OKミューズガリバーエクストラ	ホワイトS		0	0	0	75	0		5		80	A
OKミューズガリバーリラ	ホワイトS、ナチュラル		0	0	0	75	0		5		80	A
OKミューズガリバーもみしほ	ホワイトS		0	0	0	75	0		5		80	A
OKミューズキララ ※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象	グレー、スカイ、ナチュラル、パール、ピンク ホワイト、ミント		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OKミューズコットン ※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象	<a href="http://ojif-tex.co.jp/green_konvy/pdf/fancy_rank.pdf">http://ojif-tex.co.jp/green_konvy/pdf/fancy_rank.pdf</a> ※該当色は、上記サイトにてご確認ください		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OKミューズバナナ ※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象	アイボリー、シルバー、ナチュラル、ホワイト		0	0	0	75	0		5		80	A
OKミューズパール	しろ		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OKミューズマリソ	しろ		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OKミューズラファイネC ※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象	あさぎN、くろいむ、しろN にゅうはくN、はいあおN、うすももN		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OKミューズラファイネM	しろ		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OKミューズラファイネN	しろ		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OKミューズエディ	ホワイト		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OKミューズリスターCoC	ホワイト		0	100	0	0	0	-	5		105	A
OKもみしほ ※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象	浅黄、白		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OKムーンカラー ※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象	ホワイトN		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OKメタルスワート ※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象	ホワイト、シルバー		0	0	0	75	0	-	5		80	A
ガイアA	ピュアホワイト、ホワイト、ナチュラル ウオーター、パニラ、ナッツ		10	0	0	67.5	0	-	5		82	A
かぐや ※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象	満月、十三夜、たちまち		0	0	0	75	0	-	5		80	A
カルバCoC		●PEFC	0	100	0	0	0		0		100	-
紀州の色上質 ※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象	レモン、アイボリー、若草、浅黄、水、空、ブルー うす水、あじさい、ラベンダー、藤、りんどう、さくら コスモス、桃、ひび、白、銀鼠		0	0	0	75	0	-	5		80	A

製品名	色名	FSC 認証	総合評価値									合計	品質ランク
			古紙	FSC	間伐材等	管理木材	その他	白化率 or リサイクル適性ランクA 項目	塗工量加減	合計			
キヤザリン	シロ		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
きらびきT (TANT)			0	0	0	75	0		15		90	-	
クラークケントF		●	10	90	0	0	0	-	5		105	A	
グラディアCoC		●PEFC	0	100	0	0	0		0		100	-	
グラファイ CoC	ガラスホワイト, ホワイト パールホワイトGS, ナチュラルGS	●	0	100	0	0	0	-	5		105	A	
グレートバガスF		●	0	80	0	7.5	5		5		97	A	
クラン	アイス, あさぎ, サクラ, スノー, ソラ ナチュラル, パニラ, ホワイト, ミルキー, ミントグリーン うぐいす, 炭クリーム, ぎんねず, サーモン たまご, ねずみ, パフ, ベージュ, みず ライム, モスグレー		50	0	0	37.5	0		5		92	A	
※古紙リサイクル適性ランクA,B対象			50	0	0	37.5	0		0		87	B	
コットンライフS	アイボリー, シルバー, スカイ, スノー チェリー, パニラ, ライム		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象			0	0	0	75	0	-	5		80	A	
五感紙 荒目	うずも, きなり, クリーム, 純白 ナチュラル, 白土, 若竹, うず葉, しら茶, 水 うすき, 青, あんず, 橙 緑, むり, わら, 若草	●	0	100	0	0	0	-	5		105	A	
※古紙リサイクル適性ランクA,B対象		▲	0	100	0	0	0	-	0		100	B	
五感紙 荒目 キラ	純白	●	0	100	0	0	0	-	5		105	A	
五感紙 細目	純白, ナチュラル, きなり	○	0	100	0	0	0	-	5		105	A	
コンボス	ホワイト		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
ジェントルS	フェイス, ホワイトフェイス, クロス, ロック	●	0	100	0	0	0		10		110	A	
ジェントルBOX-S	フェイス, ホワイトフェイス, クロス	●	0	100	0	0	0		10		110	A	
新アトモス	くちなし, くり, サファイア, シルバー, すな ブラチナ, ほたん, むぎ, マリン, わさび		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象			0	0	0	75	0	-	5		80	A	
新パフ紙N	きぬ, しらかべ, ゆき, ゆげ		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象			0	0	0	75	0	-	5		80	A	
新華書風	しろ, じゅんぱく, くちなし, きこうぞ		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
新・北斎		●	0	100	0	0	0	-	5		105	A	
ソルシエンテ		●	0	100	0	0	0		10		110	-	
タフタ	ホワイト, クリーム		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
TANT	<a href="https://www.tt-paper.co.jp/pdf/product/tant_210219.pdf">https://www.tt-paper.co.jp/pdf/product/tant_210219.pdf</a>		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	※該当色は、上記サイトにてご確認ください		0	0	0	75	0		15		90	-	
TANT KIRA			0	0	0	75	0		15		90	-	
タントセレクト	N-7, N-8, N-9, N-13 P-50, P-58, P-67, R-5, Y-6		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
TS-1, TS-3, TS-5, TS-6 TS-7, TS-8, TS-9, TS-10			0	0	0	75	0	-	5		80	A	
※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象			0	0	0	75	0	-	5		80	A	
TANT BOARD-F	C-62, C-68 ,L-71, N-9,P-50,Y-6 Y-6 N-55	●	0	100	0	0	0	-	5		105	A	
※古紙リサイクル適性ランクA,B対象		●	0	100	0	0	0	-	0		100	B	
TS*フト-1	ホワイト, カシミア, ライトロゼ, ソーダメント		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象			0	0	0	75	0	-	5		80	A	
TS*フト-7	ホワイト, カシミア, ライトロゼ, ソーダメント		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象			0	0	0	75	0	-	5		80	A	
ツブレ	クリーム, とのこ, ゆき		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
ディープマット	ホワイト, クリーム ミストグレー	●	40	45	0	3.8	5		5		98	A	
※古紙リサイクル適性ランクA,B対象		●	40	45	0	3.8	5		0		93	B	
トーンF	CG 0, CG 1, CG 2 WG 0, WG 1, WG 2, WG 3 CG 3, CG 4 WG 4, WG 5, WG 6	●	0	100	0	0	0	-	5		105	A	
※古紙リサイクル適性ランクA,B対象		●	0	100	0	0	0	-	0		100	B	
ナポレン	ビュア, ナチュラル		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
ナポレンエンボス モモン	ホワイト		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
日本の色上質	浅黄, 若草, 桃, さくら, ビュアピンク, 水 空, ビュアライトブルー, レモン, 水, 藤 うすだいたい, だいたい, 薄紅, ブルー, 白		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象			0	0	0	75	0	-	5		80	A	
ニューケントF		●	0	100	0	0	0	-	5		105	A	
ニューズ	パニラ, ミルク	●	50	0	0	22.5	10		5		87	A	
※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象			50	0	0	22.5	10		5		87	A	
ニューラグリンS	アイボリー, シルバー, スカイ, スノー チェリー, パニラ, ライム		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象			0	0	0	75	0	-	5		80	A	
ニューラグリンS	アイボリー, シルバー, スカイ, スノー チェリー, パニラ, ライム	●	0	100	0	0	0	-	5		105	A	
※2024年3月以降生産分 ※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象			0	100	0	0	0	-	5		105	A	
ハーフェア	コットン, コルク, ハンプ		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象			0	0	0	75	0	-	5		80	A	
ハイジェントルNS-F		●	0	100	0	0	0		5		105	-	
パウダリー	スノー, アイボリー		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
バガスケントCoC		●	20	45	0	3.8	15		5		88	A	
バガスシュガーF		●	0	90	0	0	5		5		100	A	
パロンケント			0	0	0	75	0	-	5		80	A	
ふじ	こがね		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
フォレストCoC		●PEFC	0	100	0	0	0	-					
フラスコ	ホワイト		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
フリッター	ホワイト, クリーム, グレー, パフ, ハイホワイト, サクラピンク, ソフトブルー, マリンパール, ライムイエロー ブラウン	●	0	100	0	0	0	-	5		105	A	
※古紙リサイクル適性ランクA,B対象		●	0	100	0	0	0	-	0		100	B	
フレーパーボンド	ホワイト		0	0	0	75	0	-	5		80	A	

製品名	色名	FSC 認証	総合評価値								合計	古紙リサイクル 適性ランク
			古紙	FSC	間伐材等	管理木材	その他	白色度 or リサイクル適性ランクA 加点	塗工量加点			
ブンベル ※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	ホワイト, ナチュラル, ソイル	●	0	100	0	0	0	0	5	105	A	
ベイビーフェイスN	スーパーホワイト	●	0	100	0	0	0	0	10	110	-	
ボス ※古紙リサイクル適性ランクA,B対象	ユキ, キヌ, タマゴ, ネズミ, コソメ, アオ	●	0	0	0	75	0	0	5	80	A	
ボルカ ※古紙リサイクル適性ランクA,B対象	メレンゲ, 桃, ソーダ, トーフ	●	0	100	0	0	0	0	5	105	A	
ボルカレイド ※古紙リサイクル適性ランクA,B対象	サーモン, バナナ, ライム, キナコ	●	0	100	0	0	0	0	0	100	B	
MagカラーN ※古紙リサイクル適性ランクA,B対象	メルタル	●	30	60	0	7.5	0	0	5	102	A	
Mag-N ※古紙リサイクル適性ランクA,B対象	ガラスカイ, チェリー, ドライグラス, ミスト	●	30	60	0	7.5	0	0	0	97	B	
マシュマロCoC	プレーン	●	50	0	0	37.5	0	0	0	87	B	
マシュマロCoCナチュラル		●	0	100	0	0	0	0	5	105	A	
Mr.A-F		●	0	100	0	0	0	0	5	105	A	
Mr.B		●	0	0	0	75	0	0	5	80	-	
ミセスB-F		●	0	100	0	0	0	0	5	105	-	
ミセスBスムースF		●	0	100	0	0	0	0	5	105	-	
みやぎぬ ※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	あじさい, ぎん, きぬ, ごそめ さくら, すいせん		0	0	0	75	0	0	5	80	A	
モコ	アイボリー, ピュア		0	0	0	75	0	0	5	80	A	
モフル ※古紙リサイクル適性ランクA,B対象	ミルク, パコラ, シトロン, ベシエ, ソルベ, キャラメル, ローズ	●	0	100	0	0	0	0	5	105	A	
もがみ ※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	ブルー, ビスタチオ	●	0	100	0	0	0	0	0	100	B	
もがみ ※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	ごそめ, しろ		0	0	0	75	0	0	5	80	A	
リハロ	ピュア, ナチュラル, アイボリー		0	0	0	75	0	0	5	80	A	
レザック66 ※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	<a href="https://www.ti-paper.co.jp/pdf/product/rezak66_180401.pdf">https://www.ti-paper.co.jp/pdf/product/rezak66_180401.pdf</a>		0	0	0	75	0	0	5	80	A	
レザック75 ※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	淡嵐, 銀鼠, クリーム, 白, 空		0	0	0	75	0	0	5	80	A	
レザック80つむぎ ※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	<a href="https://www.ti-paper.co.jp/pdf/product/rezak80_180401.pdf">https://www.ti-paper.co.jp/pdf/product/rezak80_180401.pdf</a>		0	0	0	75	0	0	5	80	A	
レザック82ろうけつ ※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	あさぎ, しろ, そらげ, そら, みず		0	0	0	75	0	0	5	80	A	
レザック96オリヒメ ※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	アイス, コットン, シルバー, ミルク, リナン		0	0	0	75	0	0	5	80	A	
レザック16 ※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	しろ, きなり, さくら, はなだ		0	0	0	75	0	0	5	80	A	

● : FSC品のみ。 ▲ : FSC品と非FSC品が混在。(非FSC品の場合は、合計75点のため非該当。) ○ : FSC品と非FSC品が混在。(非FSC品の場合は、管理木材 : 75点、白色度or古紙リサイクル適性ランクA加点 : 5点、合計80点)

※古紙・・・古紙バルブ FSC・・・FSC認証バルブ 間伐材・・・間伐材等バルブ 管理木材・・・管理木材バルブ その他・・・その他持続可能性を旨としたバルブ

※塗工量加点の欄に斜線( / )のある商品は、【塗工されていない印刷用紙 or ファンシーペーパー、抄色紙】 ・白色度 or リサイクル適性ランクA加点の欄に斜線( / )線のある商品は【塗工されている印刷用紙】

※古紙バルブ配合品、バガスバルブ配合品は公証配合率により算出しております。

※古紙リサイクル適性ランクC以下の商品は、総合評価値80点以上の場合でもグリーン購入法適合商品対象外としております。

※古紙リサイクル適性ランク : 日本印刷産業連合会運用の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」に依る。

※本資料は最新の状況に基づき作成したものです。製品の改良等により、資料中のデータの変更や資料の更新を予告なく行う場合がございます。