

グリーン購入法適合銘柄一覧

平和紙業株式会社

製品名	色名	FSC 認証	総合評価値								合計	品質ランク
			古紙	FSC	間伐材等	管理木材	その他	白色系 or リサイクル適性ランクA 該当	塗工層加減			
アトモス	グレー, トパーズ, ブラック, ホワイト, レッド, ブルー		0	0	0	75	0	-	5		80	A
アフォンカラー	うすりーむ, うすみず, うすもも, しろ, しんせつ, ゆき		0	0	0	75	0	-	5		80	A
あららぎ	白, クリーム, とのこ, 白妙		0	0	0	75	0	-	5		80	A
岩はだ ※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	あさぎ, ぎん, こひき, さんご, しろ, すな, そめつけ, はくじ		0	0	0	75	0	-	5		80	A
インベリアルマットSF		●	0	100	0	0	0		0		100	-
ヴァークレイCoC	ハイホワイト	●	0	100	0	0	0		5		105	A
ICHIMATSU ※古紙リサイクル適性ランクA,B対象	ホワイト, オフホワイト, ナチュラル ライトオーカー, ソリッドグリーン, グラスグリーン, マンゴオレンジ	●	0	100	0	0	0	-	5		105	A
エメールボンド	ホワイト, ナチュラル		0	0	0	75	0	-	5		80	A
エアラス ※四六判120kg以下のみ対象			0	0	0	75	0		5		80	-
エゴシャパンR	うすあお, うすくさ, うすざくら, きなり, きぬ, こうばい さくらがし, にゅうはく, ひやくくん, みずはなだ, ゆき りんどう, うすべにふじ, きすいせん		0	0	0	75	0	-	5		80	A
エゴラシャ ※古紙リサイクル適性ランクA,B対象	にゅうはく, みず, きぬ, うすもも, きなり, くさ, しろ ひはだ, きいろ, ペーじゅ, クーむ, くるみ	●	0	100	0	0	0	-	5		105	A
エスティムNS		●	5	95	0	0	0		10		110	B
エスティムNS ※2024年4月以降生産分より		●	1	99	0	0	0		10		110	-
江戸小染はな ※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	あさぎ, うすあい, うすべに, きぬ こうぞ, しろ, ねずみ		0	0	0	75	0	-	5		80	A
エナジー	ホワイト		0	0	0	75	0	-	5		80	A
FKスラットR			50	0	0	37.5	0		5		92	A
FKスラットR-ID			50	0	0	37.5	0		5		92	A
M Lファイバー ※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	濃いクリーム, 草, 緑, 水漬黄, 淡青 ※2024年4月生産分より新処方へ移行します。 新処方での総合評価値は改めて掲載します。		0	0	0	75	0	-	5		80	A
Nインベリアルマット		●	0	100	0	0	0		0		100	-
OK ACカード ※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	あさぎ, うすくさ, 淡クリーム, うすねず, うすみず うすもも, 銀鼠, 白, とのこ, 水, 桃, ましろ		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OK ACカードFF ※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	ましろ	●	0	100	0	0	0	-	5		105	A
OK AWカード			0	0	0	75	0	-	5		80	A
OKカイゼル ※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	ゆき, じゅんぱく, きぬ, しろ, ぞうげ, うすねず さくら, うすあお, はなだ, わかさ, しらちゃ		0	0	0	75	0	-	0		80	A
OKゴールドリバー	イエローホワイト, ホワイト, みずはなだ		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OKサンドカラー ※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	アカアグレー, きつり, クリーム, とまと, なす, にんじん パールブルー, ホワイト, ライムグリーン, ローズ		0	0	0	75	0	-	0		80	A
OKフェザーワルツ ※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	さくら, しんじゅ, ぞうげ, ふじ, みず ゆき, わかさ		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OKフロード	パールブラウン, ホワイト, ライトグレー ライトパープル, ソフトピンク, ソフトブルー		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OKミュージエティ	ホワイト		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OKミュージカリアールCoC	ホワイト, ナチュラル	●	0	99	0	0	0		5		104	A
OKミュージカリアーグロスCoC	ハイホワイト, ホワイト, オフホワイト	●	0	100	0	0	0		5		105	A
OKミュージカリアーマットCoC	ハイホワイト, ホワイト, オフホワイト, アイボリー	●	0	100	0	0	0		5		105	A
OKミュージカリアーエクストラ	ホワイトS		0	0	0	75	0		5		80	A
OKミュージカリアーリラ	ホワイトS, ナチュラル		0	0	0	75	0		5		80	A
OKミュージカリアーもみしほ	ホワイトS		0	0	0	75	0		5		80	A
OKミュージケラ ※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	グレー, スカイ, ナチュラル, パール, ピンク ホワイト, ミント		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OKミュージコット ※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	http://ojif-tex.co.jp/green_konvy/pdf/fancy_rank.pdf ※該当色は、上記サイトにてご確認ください		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OKミュージバテナ ※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	アイボリー, シルバー, ナチュラル, ホワイト		0	0	0	75	0		5		80	A
OKミュージパール	しろ		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OKミュージマリン	しろ		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OKミュージラフィーネC ※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	あさぎN, クーむ, しろN にゅうはくN, はいあおN, うすももN		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OKミュージラフィーネM	しろ		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OKミュージラフィーネN	しろ		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OKミュージエティ	ホワイト		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OKミュージリスターCoC	ホワイト		0	100	0	0	0	-	5		105	A
OKもみしほ ※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	浅黄, 白		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OKムーンカラー ※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	ホワイトN		0	0	0	75	0	-	5		80	A
OKメタルスワート ※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	ホワイト, シルバー		0	0	0	75	0	-	5		80	A
ガイアA	ビュアホワイト, ホワイト, ナチュラル ウォーター, パニョ, ナッツ		10	0	0	67.5	0	-	5		82	A
かぐや ※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	満月, 十三夜, たちまち		0	0	0	75	0	-	5		80	A
ガルバスCoC		●PEFC	0	100	0	0	0		0		100	-
紀州の色上質 ※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	レモン, アイボリー, 若草, 浅黄, 水, 空, ブルー うす水, あじさい, ラベンダー, 藤, りんどう, さくら コスモス, 桃, びわ, 白, 銀鼠		0	0	0	75	0	-	5		80	A

製品名	色名	FSC 認証	総合評価値									合計	品質ランク
			古紙	FSC	間伐材等	管理木材	その他	白化率 or サイクル適正ランクA 取点	塗工量取点	合計			
キヤザリン	シロ		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
きらびきT (TANT)			0	0	0	75	0		15		90	-	
クラークケントF		●	10	90	0	0	0	-	5		105	A	
グラディアCoC		●PEFC	0	100	0	0	0		0		100	-	
グラフィー-CoC	ガラスホワイト, ホワイト パールホワイトGS, ナチュラルGS	●	0	100	0	0	0	-	5		105	A	
グレートバガスF		●	0	80	0	7.5	5		5		97	A	
クラン	アイス, あさぎ, サクラ, スノー, ソラ ナチュラル, パニラ, ホワイト, ミルキー, ミントグリーン うぐいす, 炭クリーム, ぎんねず, サーマン たまご, ねずみ, パフ, ベージュ, みず ライム, モスグレー		50	0	0	37.5	0		5		92	A	
※古紙リサイクル適正ランクA,B対象			50	0	0	37.5	0		0		87	B	
コットンライフS	アイボリー, シルバー, スカイ, スノー チェリー, パニラ, ライム		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象			0	0	0	75	0	-	5		80	A	
五感紙 荒目	うすもも, きなり, クリーム, 純白 ナチュラル, 白土, 若竹, うす紫, しら茶, 水 うすき, 青, あんず, 橙 緑, むり, わら, 若草	○	0	100	0	0	0	-	5		105	A	
※古紙リサイクル適正ランクA,B対象		▲	0	100	0	0	0	-	0		100	B	
五感紙 荒目 キラ	純白	●	0	100	0	0	0	-	5		105	A	
五感紙 細目	純白, ナチュラル, きなり	●	0	100	0	0	0	-	5		105	A	
コンボス	ホワイト		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
ジェントルS	フェイス, ホワイトフェイス, クロス, ロック	●	0	100	0	0	0		10		110	A	
ジェントルBOX-S	フェイス, ホワイトフェイス, クロス	●	0	100	0	0	0		10		110	A	
新アトモス	くちなし, くり, サファイア, シルバー, すな ブラチナ, ほたて, むぎ, マリン, わさび		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象			0	0	0	75	0	-	5		80	A	
新パフ紙N	きぬ, しらかべ, ゆき, ゆげ		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象			0	0	0	75	0	-	5		80	A	
新華書風	しろ, じゅんぱく, くちなし, きこうぞ		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
新・北斎		●	0	100	0	0	0	-	5		105	A	
ソルシエンテ		●	0	100	0	0	0		10		110	-	
タフタ	ホワイト, クリーム		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
TANT	https://www.tt-paper.co.jp/pdf/product/tant_210219.pdf		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象	※該当色は、上記サイトにてご確認ください		0	0	0	75	0		15		90	-	
TANT KIRA			0	0	0	75	0		15		90	-	
タントセレクト	N-7, N-8, N-9, N-13 P-50, P-58, P-67, R-5, Y-6		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
TS-1, TS-3, TS-5, TS-6 TS-7, TS-8, TS-9, TS-10			0	0	0	75	0	-	5		80	A	
※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象			0	0	0	75	0	-	5		80	A	
TANT BOARD-F	C-62, C-68 ,L-71, N-9,P-50,Y-6 Y-6 N-55	●	0	100	0	0	0	-	5		105	A	
※古紙リサイクル適正ランクA,B対象		●	0	100	0	0	0	-	0		100	B	
TSP*フト-1	ホワイト, カシミア, ライトロゼ, ソーダメント		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象			0	0	0	75	0	-	5		80	A	
TSP*フト-7	ホワイト, カシミア, ライトロゼ, ソーダメント		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象			0	0	0	75	0	-	5		80	A	
ツブレ	クリーム, とのこ, ゆき		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
ディーブマット	ホワイト, クリーム ミストグレー	●	40	45	0	3.8	5		5		98	A	
※古紙リサイクル適正ランクA,B対象		●	40	45	0	3.8	5		0		93	B	
トーンF	CG 0, CG 1, CG 2 WG 0, WG 1, WG 2, WG 3 CG 3, CG 4 WG 4, WG 5, WG 6	●	0	100	0	0	0	-	5		105	A	
※古紙リサイクル適正ランクA,B対象		●	0	100	0	0	0	-	0		100	B	
ナポレン	ホワイト, クリーム		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
ナポレンエンボス モモン	ホワイト		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
日本の色上質	浅黄, 若草, 桃, さくら, ビューピンク, 水空, ビューライトブルー, レモン, 藤, うすだいたい, だいたい, 薄紅, ブルー, 白		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象			0	0	0	75	0	-	5		80	A	
ニューケントF		●	0	100	0	0	0	-	5		105	A	
ニューズ	パニラ, ミルク	●	50	0	0	22.5	10		5		87	A	
※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象			50	0	0	22.5	10		5		87	A	
ニューラグリンS	アイボリー, シルバー, スカイ, スノー チェリー, パニラ, ライム		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象			0	0	0	75	0	-	5		80	A	
ニューラグリンS	アイボリー, シルバー, スカイ, スノー チェリー, パニラ, ライム	●	0	100	0	0	0	-	5		105	A	
※2024年3月以降生産分 ※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象			0	100	0	0	0	-	5		105	A	
ハーフエア	コットン, コルク, ハンプ		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
※古紙リサイクル適正ランクAのみ対象			0	0	0	75	0	-	5		80	A	
ハイジェントルNS-F		●	0	100	0	0	0		5		105	-	
パウダリー	スノー, アイボリー		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
バガスケントCoC		●	20	45	0	3.8	15		5		88	A	
バガスシュガーF		●	0	90	0	0	5		5		100	A	
パロンケント			0	0	0	75	0	-	5		80	A	
ふじ	こがね		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
フォレストCoC		●PEFC	0	100	0	0	0	-					
フラスコ	ホワイト		0	0	0	75	0	-	5		80	A	
フリッター	ホワイト, クリーム, グレー, パフ, ハイホワイト, サクラピンク, ソフトブルー, マリンパール, ライムイエロー ブラウン	●	0	100	0	0	0	-	5		105	A	
※古紙リサイクル適正ランクA,B対象		●	0	100	0	0	0	-	0		100	B	
フレイバーボンド	ホワイト		0	0	0	75	0	-	5		80	A	

製品名	色名	FSC 認証	総合評価値								合計	古紙リサイクル 適性ランク
			古紙	FSC	間伐材等	管理木材	その他	白色度 or リサイクル適性ランクA 加点	塗工量加点			
ブンベル ※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	ホワイト, ナチュラル, ソイル	●	0	100	0	0	0	0	5	105	A	
ベイビーフェイスN	スーパーホワイト	●	0	100	0	0	0	0	10	110	-	
ボス ※古紙リサイクル適性ランクA,B対象	ユキ, キヌ, タマゴ, ネズミ, コソメ, アオ	●	0	0	0	75	0	0	5	80	A	
ボルカ ※古紙リサイクル適性ランクA,B対象	メレンゲ, 桃, ソーダ, トーフ	●	0	100	0	0	0	0	5	105	A	
ボルカレイド ※古紙リサイクル適性ランクA,B対象	サーモン, バナナ, ライム, キナコ	●	0	100	0	0	0	0	0	100	B	
MagカラーN ※古紙リサイクル適性ランクA,B対象	メルタル	●	30	60	0	7.5	0	0	5	102	A	
Mag-N ※古紙リサイクル適性ランクA,B対象	ガラスカイ, チェリー, ドライグラス, ミスト	●	30	60	0	7.5	0	0	0	97	B	
マシュマロCoC	プレーン	●	50	0	0	37.5	0	0	0	87	B	
マシュマロCoCナチュラル		●	0	100	0	0	0	0	5	105	A	
Mr.A-F		●	0	100	0	0	0	0	5	105	A	
Mr.B		●	0	0	0	75	0	0	5	80	-	
ミセスB-F		●	0	100	0	0	0	0	5	105	-	
ミセスBスムースF		●	0	100	0	0	0	0	5	105	-	
みやぎぬ ※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	あじさい, ぎん, きぬ, ごそめ さくら, すいせん		0	0	0	75	0	0	5	80	A	
モコ	アイボリー, ピュア		0	0	0	75	0	0	5	80	A	
モフル ※古紙リサイクル適性ランクA,B対象	ミルク, パコラ, シトロン, ベシエ, ソルベ, キャラメル, ローゼ	●	0	100	0	0	0	0	5	105	A	
もがみ ※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	ブルー, ビスタチオ	●	0	100	0	0	0	0	0	100	B	
もがみ ※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	ごそめ, しろ		0	0	0	75	0	0	5	80	A	
リハロ	ピュア, ナチュラル, アイボリー		0	0	0	75	0	0	5	80	A	
レザック66 ※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	https://www.ti-paper.co.jp/pdf/product/rezak66_180401.pdf		0	0	0	75	0	0	5	80	A	
レザック75 ※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	淡嵐, 銀鼠, クリーム, 白, 空		0	0	0	75	0	0	5	80	A	
レザック80つむぎ ※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	https://www.ti-paper.co.jp/pdf/product/rezak80_180401.pdf		0	0	0	75	0	0	5	80	A	
レザック82ろうけつ ※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	あさぎ, しろ, そらげ, そら, みず		0	0	0	75	0	0	5	80	A	
レザック96オリヒメ ※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	アイス, コットン, シルバー, ミルク, リナン		0	0	0	75	0	0	5	80	A	
レザック16 ※古紙リサイクル適性ランクAのみ対象	しろ, きなり, さくら, はなだ		0	0	0	75	0	0	5	80	A	

● : FSC品のみ。 ▲ : FSC品と非FSC品が混在。(非FSC品の場合は、合計75点のため非該当。) ○ : FSC品と非FSC品が混在。(非FSC品の場合は、管理木材 : 75点、白色度or古紙リサイクル適性ランクA加点 : 5点、合計80点)

※古紙・・・古紙バルブ FSC・・・FSC認証バルブ 間伐材・・・間伐材等バルブ 管理木材・・・管理木材バルブ その他・・・その他持続可能性を旨としたバルブ

※塗工量加点の欄に斜線(/)のある商品は、【塗工されていない印刷用紙 or ファンシーペーパー、抄色紙】 ・白色度 or リサイクル適性ランクA加点の欄に斜線(/)線のある商品は【塗工されている印刷用紙】

※古紙バルブ配合品、バガスバルブ配合品は公証配合率により算出しております。

※古紙リサイクル適性ランクC以下の商品は、総合評価値80点以上の場合でもグリーン購入法適合品対象外としております。

※古紙リサイクル適性ランク : 日本印刷産業連合会運用の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」に依る。

※本資料は最新の状況に基づき作成したものです。製品の改良等により、資料中のデータの変更や資料の更新を予告なく行う場合がございます。